
















 <ul style="list-style-type: none"> •in bedrijf •en service •in service •in Betrieb •in servizio •en servicio 	 <ul style="list-style-type: none"> •buiten bedrijf •hors service •out of service •außer Betrieb •fuori servizio •fuera de servicio 	 <ul style="list-style-type: none"> •hijsen •levage •hoisting •heben •sollevamento •elevación 	 <ul style="list-style-type: none"> •loopkatrijden •chariotage •jib trolleying •Katzfahren •traslazione carrello •poleas móviles 	 <ul style="list-style-type: none"> •zwenken •orientation •slewing •Schwenken •rotazione •orientación 	 <ul style="list-style-type: none"> •spanning •tension •voltage •spannung •tensione •tensión 	 <ul style="list-style-type: none"> •gewicht zonder ballast •poids propre sans lest •weight without ballast •gewicht ohne Ballast •peso senza zavorra •peso sin lastre
 <ul style="list-style-type: none"> •lengte •longueur •length •länge •lunghezza •longitud 	 <ul style="list-style-type: none"> •spoor •translation •rail •Kranfahren •carreggiata •rail 	 <ul style="list-style-type: none"> •vermogen •puissance •power •leistung •potenza •potencia 	 <ul style="list-style-type: none"> •micro snelheid •vitesse •speed •Geschwindigkeit •velocità •velocidad 	 <ul style="list-style-type: none"> •2^o snelheid •2^e vitesse •2^o speed •2^o Geschwindigkeit •2^a velocità •2^o velocidad 	 <ul style="list-style-type: none"> •3^o snelheid •3^e vitesse •3^o speed •3^o Geschwindigkeit •3^a velocità •3^o velocidad 	 <ul style="list-style-type: none"> •maximale hoekdruk •réactions •reactions •Eckdrücke : 10 kN = 1t •press. angolare massima •presión angular máxima
 <ul style="list-style-type: none"> •enkel inschering zonder hijsblok •simple mouflage sans moufle •2 fall reeving without houstingblock •2 Fach Einsicherung ohne Hakenflasche •passaggio semplice senza paranca •solamente elevación sin polea 	 <ul style="list-style-type: none"> •enkel inschering met hijsblok •simple mouflage avec moufle •2 fall reeving with houstingblock •2 Fach Einsicherung mit Hakenflasche •passaggio semplice con paranca •solamente elevación con polea 	 <ul style="list-style-type: none"> •dubbel inschering •double mouflage •4 fall reeving •4 Fach Einsicherung •passaggio doppio •elevación doble 	 <ul style="list-style-type: none"> •minimum generator vermogen •minimum puissance generateur •minimum generator power •minimum leistung generator •minimo potenza generatore 			

Konform richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen. - également conforme aux dispositions de la directive "émission sonores des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE et aux législations la transposant. - Requirements of directive 2000/14/CE "noise emission in the environment by equipment for use outdoors, as amended. - Bestimmung der Richtlinie "Lärmübertragung des ausserhalb der Gebäude benutzten Ausrüstungen" 2000/14/EG und den gesetzlichen Vorschriften.




ARCOMET

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com

Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane

A 30 Eco city



ARCOMET

www.arcomet.com

LASTENTABEL - COURBES DE CHARGES - LOAD CURVES - LASTKURVEN - CURVE DI CARICO - CURVAS DE CARGAS





m	2,20 - 10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
kg	4000	3150	2610	2210	1910	1675	1490	1335	1200	1100	1000

m	2,20 - 10	12	14	16	18	20	22	24	27
kg	4000	3170	2615	2220	1920	1680	1500	1340	1150





m	2,20 - 18	20	22	24	26	28	30
kg	2000	1760	1560	1400	1265	1150	1050

HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES

m	30	166	kN
	27	158	

m	30	110	kN
	27	100	

AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS

		max. 2000 kg			max. 4000 kg		
	m/min	0 → 22	0 → 26	0 → 44	0 → 11	0 → 13	0 → 22
	kg	2000	1500	1000	4000	3000	2000
	kW	11	11	11	11	11	11
	m/min	0 → 60		2,4 Kw	0 → 60		2,4 Kw
	tr/min	0 - 0,8		3 kW	0 - 0,8		3 kW

kVA	max	20 kVA
-----	-----	--------

		400V / 50Hz / 32A
--	--	-------------------

Gen		35 kVA
-----	--	--------

TRANSPORT

